

Deckblatt zum Sicherheitsdatenblatt

gemäss Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 / ChemV (SR 813.11)

Das Deckblatt ergänzt das bestehende Sicherheitsdatenblatt mit dem Handelsnamen: **Natuerliches aetherisches Oel Sandelholz**

Produktidentifikation:

Handelsnamen:	Natuerliches aetherisches Oel Sandelholz
Materialnummer:	F1004001
UFI:	9H2C-70CC-W00P-FS1A
Verwendungszweck:	Aetherisches Oel / Duftstoff (Vorschlag)

Lieferant, der das Deckblatt übermittelt:

Lieferant:	T-Team AG
Adresse:	Mühlentalstrasse 361
PLZ/Ort:	8200 Schaffhausen
Telefon:	052 625 47 13
E-Mail:	service@t-team.ch

Nationale Notfallnummer:

Notrufnummer:	145
Organisation:	Tox Info Suisse, Zürich
Erreichbarkeit:	24 Stunden täglich
Sprachen:	Deutsch, Französisch, Italienisch
Gültig für:	Anrufe aus der Schweiz

Informationen für die Verwender betreffend:

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

7.1 Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung

Allgemeine Hinweise zum sicheren Umgang gemäss Chemikalienverordnung (ChemV, SR 813.11) und SUVA-Empfehlungen:

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung

Anforderungen an die Lagerung gemäss Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV, SR 814.81), Gewässerschutzverordnung (GSchV, SR 814.201) und SUVA:

Parameter	Anforderung
Lagerklasse (CH/VKF)	LGK 10 (Flammpunkt 129,00 °C, brennbare Flüssigkeit) (abgeleitet)
Flammpunkt / Zuendtemperatur	129,00 °C / nicht bestimmt
Kinematische Viskosität	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt
Dichte	0,96 g/cm ³
pH-Wert (bei 20 °C)	6
Lagertemperatur	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt
Behälter	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt

Abschnitt 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung

8.1 MAK-Werte Schweiz (VUV, SR 832.30 / SUVA-Grenzwertliste)

CAS-Nr.	Stoff	ppm (8h)	mg/m ³ (8h)	Kurzzeitgrenzwert	Notation
-	-	-	-	-	-

Legende: H = Hautresorptiv, S = Sensibilisierend, SSC = Schwangerschaft Gruppe C

Kein offizieller CH-MAK-Wert (SUVA) für 1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, alpha-Santalol, beta-Santalol. Diese Stoffe sind als Hautsensibilisatoren/hautreizend/gewässergefährdend eingestuft - Exposition so weit wie möglich reduzieren.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

PSA-Kategorie	Anforderung / Spezifikation
Augenschutz	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt
Handschutz	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt
Körperschutz	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt
Atemschutz	Keine Ergänzungen zum Sicherheitsdatenblatt

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Einstufung: Aquatic Chronic 3 (schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung).

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

Rechtsgrundlagen zur Entsorgung

- Verordnung über den Verkehr mit Abfällen (VeVA, SR 814.610)
- Verordnung des UVEK über Listen zum Verkehr mit Abfällen (LVA, SR 814.610.1)

VeVA-Codes (Vorschlag - im Originaldatenblatt nicht spezifiziert)

Kategorie	VeVA-Code	Bezeichnung
Produkt*	16 03 05	Organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten (Vorschlag)
Verpackung	15 01 10	Verpackungen, die rückstehende gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind (Vorschlag)

Die VeVA-Codes sind ein Vorschlag basierend auf den Produkteigenschaften (Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 3) und der LVA (SR 814.610.1).

Entsorgungsweg

- Entsorgung gemäss den oertlichen behoerdlichen Vorschriften.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewaesser gelangen lassen.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

Massgebende Schweizer Erlasse

Erlass	SR-Nummer	Relevanz
Chemikalienverordnung (ChemV)	SR 813.11	Einstufung, Kennzeichnung und Sicherheitsdatenblatt
Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung (ChemRRV)	SR 814.81	Beschraenkungen fuer gefaehrliche Stoffe und Zubereitungen
Verordnung ueber die Unfallverhuetzung (VUV)	SR 832.30	Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Verordnung 3 zum Arbeitsgesetz (ArGV 3)	SR 822.113	Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
Verordnung 5 zum Arbeitsgesetz (ArGV 5, Jugendarbeitsschutzverordnung)	SR 822.115	Jugendarbeitsschutz und Beschaeftigungsbeschraenkungen
Verordnung ueber die Lenkungsabgabe auf fluechtigen organischen Verbindungen (VOCV)	SR 814.018	Lenkungsabgabe auf VOC (VOC-Anteil 0 %)
Verordnung ueber den Verkehr mit Abfaellen (VeVA)	SR 814.610	Begleitscheinpflicht und Sonderabfallentsorgung
Verordnung des UVEK ueber Listen zum Verkehr mit Abfaellen (LVA)	SR 814.610.1	Zuordnung der Abfallschluessel

Beschaeftigungsbeschraenkungen (ArGV 5, SR 822.115)

Jugendliche in der beruflichen Grundbildung duerfen nur mit diesem Produkt arbeiten, wenn dies in der jeweiligen Bildungsverordnung zur Erreichung ihres Ausbildungsziels vorgesehen ist, die Voraussetzungen des Ausbildungsplans erfuehlt sind und die geltenden Altersbeschraenkungen eingehalten werden.

Produktspezifische Angaben

Parameter	Wert
VOC-Anteil (VOCV)	0 %
Lagerklasse (VKF)	LGK 10 (abgeleitet)
REACH Anhang XVII	Eintrag 3
Stoffsicherheitsbeurteilung	Fuer diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefuehrt.

Dieses Deckblatt ist ausschliesslich in Verbindung mit dem vollständigen Sicherheitsdatenblatt (Materialnummer F1004001, Version Keine Ergaenzungen zum Sicherheitsdatenblatt, überarbeitet 22.07.2025) gültig.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

Überarbeitet am: 22.07.2025

Materialnummer: F1004001

Seite 1 von 5

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise der Zubereitung und des Unternehmens**1.1. Produktidentifikator**

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

UFI: 9H2C-70CC-W00P-FS1A

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder der Zubereitung und Verwendungen, von denen abgeraten wird**1.3. Einzelheiten zur Herstellerin, die das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Firmenname: Schreiber-Essenzen GmbH & Co. KG

Strasse: Fahrenberg 26-34

Ort: D-22885 Barsbüttel

Telefon: 040/67584755

Telefax: 040/67081344

E-Mail: info@schreiber-essenzen.de

Ansprechpartner: Herr S. Stock /Frau D.

Hinz-Siering

Auskunftgebender Bereich: Verkauf

1.4. Notrufnummer: +49 40 67584755**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren****2.1. Einstufung des Stoffs oder der Zubereitung****Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Skin Irrit. 2; H315

Skin Sens. 1; H317

Aquatic Chronic 3; H412

Wortlaut der Gefahrenhinweise: siehe ABSCHNITT 16.

2.2. Kennzeichnungselemente**Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung**

1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol

4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene

3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol

alpha-Santalol

beta-Santalol

Signalwort: Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H315

Verursacht Hautreizungen.

H317

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H412

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P102

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P101

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P272

Kontaminierte Arbeitskleidung nicht ausserhalb des Arbeitsplatzes tragen.

P273

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

P280

Schutzhandschuhe tragen.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

Überarbeitet am: 22.07.2025

Materialnummer: F1004001

Seite 2 von 5

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P362+P364 Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
P501 Inhalt/Behälter einer geeigneten Recycling- oder Entsorgungseinrichtung zuführen.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Zubereitungen

EUH208 Enthält 1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, alpha-Santalol, beta-Santalol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml**Signalwort:** Achtung**Piktogramme:****Gefahrenhinweise**

H317-H412

Sicherheitshinweise

P272-P280-P333+P313-P362+P364-P501

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**3.2. Zubereitungen****Relevante Bestandteile**

CAS-Nr.	Stoffname			Anteil
	EG-Nr.	Index-Nr.	REACH-Nr.	
	Einstufung (Verordnung (EG) Nr. 1272/2008)			
639-99-6	1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol			10 - < 15 %
	245-842-1			
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1B, Aquatic Chronic 2; H315 H317 H411			
495-62-5	4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene			1 - < 5 %
	Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Asp. Tox. 1; H315 H317 H304			
7212-44-4	3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol			1 - < 5 %
	Eye Irrit. 2, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1; H319 H317 H400 H410			
115-71-9	alpha-Santalol			1 - < 5 %
	Skin Sens. 1; H317			
77-42-9	beta-Santalol			1 - < 5 %
	Skin Sens. 1B; H317			

Wortlaut der H- und EUH-Sätze: siehe Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Massnahmen**4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Massnahmen****ABSCHNITT 5: Massnahmen zur Brandbekämpfung****5.1. Löschmittel****ABSCHNITT 6: Massnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

Überarbeitet am: 22.07.2025

Materialnummer: F1004001

Seite 3 von 5

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**7.1. Schutzmassnahmen zur sicheren Handhabung****7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten****ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen****8.1. Zu überwachende Parameter****8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition****ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften****9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aggregatzustand:			
Farbe:	hellgelb		
Geruchsschwelle:	nicht bestimmt		
		Prüfnorm	
Untere Explosionsgrenze:	nicht bestimmt		
Obere Explosionsgrenze:	nicht bestimmt		
Flammpunkt:	129,00 °C		
Zündtemperatur:		DIN 51794	
Zersetzungstemperatur:	nicht bestimmt		
pH-Wert:	6		
Wasserlöslichkeit:	Nicht mischbar		
Löslichkeit in anderen Lösungsmitteln			
nicht bestimmt			
Lösungsgeschwindigkeit:	nicht bestimmt		
Dichte:	0,96 g/cm ³		
Relative Dichte:	nicht bestimmt		
Relative Dampfdichte:	nicht bestimmt		

9.2. Sonstige Angaben**Angaben über physikalische Gefahrenklassen**

Explosionsgefahren

nicht bestimmt

Oxidierende Eigenschaften

nicht bestimmt

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben****11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008****Akute Toxizität**

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ATEmix berechnet

ATE (oral) > 2000 mg/kg; ATE (dermal) > 2000 mg/kg; ATE (inhalativ Dampf) > 20 mg/l; ATE (inhalativ Staub/Nebel) > 5 mg/l

Reiz- und Ätzwirkung

Ätzwirkung auf die Haut/Hautreizung: Verursacht Hautreizungen.

Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

Überarbeitet am: 22.07.2025

Materialnummer: F1004001

Seite 4 von 5

Sensibilisierende Wirkungen

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. (1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol; 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene; 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol; alpha-Santalol; beta-Santalol)
 Enthält 1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, alpha-Santalol, beta-Santalol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkungen

Keimzellmutagenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 Karzinogenität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
 Reproduktionstoxizität: Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben**12.1. Toxizität**

Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Die Stoffe im Gemisch erfüllen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

12.6. Endokrinschädliche Eigenschaften

Dieses Produkt enthält keinen Stoff, der gegenüber Nichtzielorganismen endokrine Eigenschaften aufweist, da kein Inhaltstoff die Kriterien erfüllt.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**13.1. Verfahren der Abfallbehandlung****ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport****Landtransport (ADR/RID)**

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: entfällt

14.2. Ordnungsgemässe entfällt

UN-Versandbezeichnung:

14.4. Verpackungsgruppe: entfällt

Gefahrzettel: entfällt

Klassifizierungscode: entfällt

Sondervorschriften: entfällt

Beförderungskategorie: entfällt

Tunnelbeschränkungscode: entfällt

Binnenschifftransport (ADN)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: entfällt

Seeschifftransport (IMDG)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: entfällt

Gefahrzettel: entfällt

Sondervorschriften: entfällt

Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer: entfällt

Sicherheitsdatenblatt

gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

Natürliches ätherisches Öl Sandelholz

Überarbeitet am: 22.07.2025

Materialnummer: F1004001

Seite 5 von 5

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder die Zubereitung****EU-Vorschriften**

Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII):

Eintrag 3

Richtlinie 2004/42/EG über VOC aus 0

Farben und Lacken:

Nationale Vorschriften

VOC-Anteil (VOCV): 0

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgeführt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**Abkürzungen und Akronyme**

Asp. Tox: Aspirationsgefahr

Skin Irrit: Hautreizung

Eye Irrit: Augenreizung

Skin Sens: Sensibilisierung der Haut

Aquatic Acute: Akut gewässergefährdend

Aquatic Chronic: Chronisch gewässergefährdend

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**[CLP]**

Einstufung	Einstufungsverfahren
Skin Irrit. 2; H315	Berechnungsverfahren
Skin Sens. 1; H317	Berechnungsverfahren
Aquatic Chronic 3; H412	Berechnungsverfahren

Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext)

H304	Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
H315	Verursacht Hautreizungen.
H317	Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319	Verursacht schwere Augenreizung.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H411	Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
EUH208	Enthält 1-Methyl-1-(4-Methyl-4-ethenyl-3-methylethenylcyclohexyl)ethanol, 4-(1,5-Dimethyl-4-hexenyliden)-1-methylcyclohexene, 3,7,11-Trimethyldodeca-1,6,10-trien-3-ol, alpha-Santalol, beta-Santalol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

(Die Daten der relevanten Bestandteile wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten entnommen.)